


BRISTLE BLASTER® ELECTRIC (Planetary Gear)

Despiece y Lista de Piezas de Repuesto

SE-12xx / W-240P
SE-13xx / W-120P



Art- Nr	Denominación
ZU-029	Cubierta protectora
37009	Brazo para barra de aceleración
38006	Carcasa del engranaje planetario
38002	Entrada al engranaje planetario
38003	Salida al engranaje planetario
38080	Carcasa frontal, izquierda
38085	Carcasa frontal, derecha
38090	Tornillo M4x25, Torx, 6 uds.
38095	Tornillo M4x 12, Torx, 3 uds.
38100	Tornillo M4x20, Torx, 1 ud.
38106	Tornillo M 4.2 x 25, Torx, 4 uds.
38110	Placa de montaje para empuñadura
38115	Tornillo M4x14, llave Allen, 4 uds.
38135	Engranaje planetario (1 ud.)
38140	Pasador de acero 3 x 8 mm
38170	Anillo de estanqueidad para el engranaje planetario

Blasting Experts Inc.

AMPP
ADDITIONAL MEMBER
www.blastingexperts.com

Sucursales:
Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y soporte técnico:
Ingenieria@blastingexperts.com

MONTIPOWER
Ultimate Surface Preparation



BRISTLE BLASTER® ELECTRIC (Planetary Gear)

Despiece y Lista de Piezas de Repuesto

Art- Nr	Descripción
37015-2	Escobillas de carbón / portaescobillas de carbón para 120V, negro, par
37017-2	Escobillas de carbón para 240V, blanco, par
31207	Mango antivibraciones
38000	Reductor, engranaje planetario completo

Blasting Experts Inc.



Sucursales:

Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:

Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y soporte técnico:

Ingenieria@blastingexperts.com



BRISTLE BLASTER® ULTIMATE ELECTRIC

FICHA TÉCNICA



Versión de tensión	230 V	120 V
Frecuencia tolerada	50 –60 Hz	50 –60 Hz
Longitud (sin cable)	430 mm	430 mm
Altura (incl. asa)	240 mm	240 mm
Anchura	100 mm	100 mm
Peso	3.1 kg 6.8 lbs *	3.1 kg 6.8 lbs *
Diámetro de la cinta (exterior)	110 mm	110 mm
Salida	910 W	910 W
Velocidad al ralentí (±5%)	2,300 rpm	2,300 rpm
Vibración	-4 m/sec ²	-4 m/sec ²
Nivel de presión sonora	< 80 dB(A)	< 80 dB(A)

* Peso: incluye cubierta de protección y barra aceleradora; sin sistema adaptador ni correa Bristle Blaster

Blasting Experts Inc.



Sucursales:
Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:

Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y soporte técnico:

Ingenieria@blastingexperts.com

